

GUIA DE AYUDA DE MUNICION.ORG

La organización de los calibres en la web está basada en el E.C.D.V. (European Caliber Data Viewer), la base de datos de E.C.R.A. (European Cartridge Research Association), tanto en la terminología aplicada en el nombre de los calibres y de los sinónimos, como en el código asignado a cada uno de ellos (XCR).

El cambio tan radical en el diseño y en la organización de municion.org, comparado con la sencillez de la antigua web, provoca que muchos aficionados tengan dificultad para consultar o localizar el cartucho o calibre que buscan. Este cambio de diseño es necesario, porque la utilización de filtros en la búsqueda, acotando la misma, es el único modo de poder manejarse cuando buscamos entre miles de calibres o miles de variantes de un calibre.

FILTROS BUSCADOR CALIBRES

The screenshot shows the Municion.org website interface. At the top, there is a navigation bar with links: INICIO, FORO, OLD.MUNICION.ORG, BASES DE DATOS MUNICION.ORG, ZONA SOCIOS, NOTICIAS, CONTACTO A.E.C.C., and a language dropdown set to ESPAÑOL. Below the navigation bar is a search section titled 'Buscador'. It contains four search filters: 'CLASIFICACIÓN' (a dropdown menu), 'Buscador Calibre' (a text input with a search icon), 'Buscador Código XCR' (a text input with a search icon and a help icon), and 'Buscador Genérico' (a text input with a search icon). Below the search filters is a table of search results. The table has four columns: 'CALIBRE', 'SINÓNIMOS', 'CLASIFICACIÓN', and 'CÓDIGO XCR'. The results are as follows:

CALIBRE	SINÓNIMOS	CLASIFICACIÓN	CÓDIGO XCR
.10 Eichelberger Long rifle (1)		FUEGO ANULAR / RF	03-015-BBR-25W
.10 US XPL cylindric brass case (1)	2,6 x 21	FUEGO CENTRAL / CF	03-021-CLC-010
.11 Whatzit (1)	3 x 9 R	FUEGO CENTRAL / CF	03-009-BBC-50W
.12 Eichelberger Winchester Magnum RF (1)	.12 Eichelberger WRM, .12 Mariconada (in spain), .12 Sissy (in Great Britain)	FUEGO ANULAR / RF	03-028-BBR-30W

En el BUSCADOR encontramos cuatro filtros de búsqueda:

- CLASIFICACION
- BUSCADOR CALIBRE
- BUSCADOR CODIGO XCR
- BUSCADOR GENERICO


Los calibres se muestran en la web ordenados por el nombre del CALIBRE y paginados.

.19 Badger (1)		FUEGO CENTRAL / CF	05-033-BGC-30W
.19 Calhoon Hornet (1)		FUEGO CENTRAL / CF	05-035-BBC-010
.19 FBI (1)		FUEGO CENTRAL / CF	05-035-BGC-30W
.19/.223 Calhoon (1)		FUEGO CENTRAL / CF	05-045-BGC-060
.20 Eichelberger Dart (1)		FUEGO CENTRAL / CF	05-016-BDC-010
.20 Eichelberger Magnum (1)	.22 Eichelberger Dart, .20 Eichelberger Dart, el .20 Eichelberger Magnum, .12 Eichelberger, .10 Eichelberger.	FUEGO ANULAR / RF	05-027-BBR-10W
.20 PDK (1)	.20 Predator Dog Killer	FUEGO CENTRAL / CF	05-043-BGC-010

1 2 ... 48

El primer filtro que debemos de aplicar en la búsqueda es el de **CLASIFICACION**.





[INICIO](#) [FORO](#) [OLD.MUNICION.ORG](#) [BASES DE DATOS MUNICION.ORG](#) [ZONA SOCIOS](#) [NOTICIAS](#) [CONTACTO A.E.C.C.](#) ESPAÑOL

Buscador

CLASIFICACIÓN ▼
☐ CARTUCHOS DE PAPEL
☐ ESCOPETA - SHOTSHELL / FUEGO CENTRAL - CF
☐ FUEGO ANULAR / RF
☐ FUEGO CENTRAL / CF
☐ LEFAUCHEUX / PINFIRE
☐ LIPFIRE
☐ OTROS SISTEMAS
☐ SIN VAINA Y COHETES / CASELESS & ROCKET

Buscador Calibre 🔍
Buscador Código XCR 🔍 ?
Buscador Genérico 🔍

	SINÓNIMOS	CLASIFICACIÓN	CÓDIGO XCR
		FUEGO ANULAR / RF	03-015-BBR-25W
2,6 x 21		FUEGO CENTRAL / CF	03-021-CLC-010
3 x 9 R		FUEGO CENTRAL / CF	03-009-BBC-50W
.12 Eichelberger WRM, .12 Mariconada (in Spain), .12 Sissy (in Great Britain)		FUEGO ANULAR / RF	03-028-BBR-30W

Este nos permitirá filtrar por el tipo de cartucho que estamos buscando, FUEGO CENTRAL, FUEGO ANULAR, etc., eliminando de la búsqueda todos los calibres no incluidos en el tipo a buscar.

Los filtros aplicados se pueden concatenar, es decir que una vez marcado el filtro de CLASIFICACION, podemos añadir filtros adicionales en la búsqueda.

BUSCADOR CALIBRE

Este filtro busca solamente en el campo CALIBRE de la base de datos.

No es necesario indicar el calibre a buscar con su nombre completo, al contrario, cuanto más sencillas sean las palabras clave a la hora de búsqueda, más resultados nos devolverá la web y menos errores ocurrirán.

Buscador

CLASIFICACIÓN	×	7,62 x 51	Q	Buscador Código XCR	?	Buscador Genérico	Q
CALIBRE	SINÓNIMOS				CLASIFICACIÓN	CÓDIGO XCR	
7,62 x 51 CETME XPL Long bullet (5)	7,62 x 51 CETME, 7,62 x 51 CETME NATO XPL, 7,62 x 51 Spanish NATO				FUEGO CENTRAL / CF	08-051-BGC-020	
7,62 x 51 NATO / .308 Winchester (727)	.30 NATO, 7,62 x 51 OTAN, 7,62 mm Model 54, 7,62 mm OTAN, 7,62 mm US FA-T1E3, 7,62 x 51				FUEGO CENTRAL / CF	08-051-BGC-062	
7,62 x 51 NATO Electric primer XPL (2)					OTROS SISTEMAS	08-051-BGE-010	
7,62 x 51 Rebated Rim Short Range (2)					FUEGO CENTRAL / CF	08-051-BRC-010	
7,62 x 51 Spanish XPL Calzada Bayo (1)	7,62 x 51 Spanish XPL Narrow groove for CB-54 AR				FUEGO CENTRAL / CF	08-051-BGC-025	
7,62 x 51 Switching cartridge (1)	7,62 x 51 schakelpatroon, 7,62 x 58 Tool cartridge				FUEGO CENTRAL / CF	09-058-CLC-010	

Aquí es **MUY IMPORTANTE** tener en cuenta lo siguiente:

- En los calibres métricos, **el separador decimal es la coma (,), no el punto y SIEMPRE hay que insertar un espacio entre el diámetro del proyectil, el signo “ x ” y la longitud de la vaina**, como se muestra en el ejemplo siguiente:

7,62 x 51 CETME

- Y siempre que se pueda, **SIMPLIFICAR** las búsquedas con palabras que conozcamos que formen parte del nombre del calibre.

Buscador

CLASIFICACIÓN	×	CETME	Q	Buscador Código XCR	?	Buscador Genérico	Q
CALIBRE	SINÓNIMOS				CLASIFICACIÓN	CÓDIGO XCR	
4 x 27 CETME XPL (8)	- 4,1 x 27				FUEGO CENTRAL / CF	04-027-BGC-010	
4,6 x 36 CETME (9)	4,56 x 36, 4,6 mm CETME, 4,6 mm CTP-613, 4,6 mm HK, 4,6 x 36 CETME/H&K, 4,6 x 36 German, 4,6 x 36 Heckler & Koch, 4,6 x 36 Spoonip				FUEGO CENTRAL / CF	05-036-BGC-010-	
6,35 x 21 SR Spanish XPL CETME Van Hee design (1)	6,35 mm SR Spanish XPL FNP VASP, 6,35 x 21 CETME-COBRE, 6,35 x 21 VSAP.				FUEGO CENTRAL / CF	06-021-CDC-020	
7,62 x 51 CETME XPL Long bullet (9)	7,62 x 51 CETME, 7,62 x 51 CETME NATO XPL, 7,62 x 51 Spanish NATO				FUEGO CENTRAL / CF	08-051-BGC-020	
7,92 x 40 CETME XPL (31)	7,92 mm CETME, 7,92 mm Mod.53, 7,92 x 40,3 EXP Palencia, 7,92 x 41 Forerunner				FUEGO CENTRAL / CF	08-040-BGC-028	

BUSCADOR CODIGO XCR

Buscador

CLASIFICACIÓN ▾	X CETME	Q	Buscador Código XCR	Q	?	Buscador Genérico	Q
CALIBRE		SINÓNIMOS		CLASIFICACIÓN		CÓDIGO XCR	

Este buscador tiene su propio tutorial, que se puede consultar clicando en el interrogante.

BÚSQUEDA POR CÓDIGO XCR

Con este sencillo método de búsqueda podemos localizar el cartucho que pretendemos identificar filtrando los posibles candidatos por medidas aproximadas y por tipo de vaina.

Códigos XCR:

Los códigos XCR están basados en el sistema CHEINISSE-REGENSTREIF (Cf. ECCC N° 100, Número especial, 1973, revisado por J. MINNE y Roland ENGELHARDT) y compuestos de 11 caracteres:

00-000-BBB-000

1° grupo :

Número compuesto de 2 cifras que corresponde al **diámetro del proyectil**, en mm y redondeado. Por ejemplo, 07 corresponde a un diámetro incluido entre 6,5 y 7,49 mm.

2° grupo :

Número compuesto de 3 cifras que corresponde a la **longitud de la vaina**, en mm y también redondeada.

3° grupo :

3 letras que corresponden sucesivamente a la **forma de la vaina**, al **modo de extracción** y al **tipo de empistonado**.

Forma de la vaina:

Glosarios	
X	(desconocida)
D	Cart. auto-propulsado o cohete

Vainas

Culotes

El conocimiento del código XCR puede facilitar una búsqueda compleja de un cartucho, indicando las medidas, forma de vaina, modo de extracción y tipo de empistonado, o más simple, con solo conocer el diámetro del proyectil y la altura de la vaina.



En el ejemplo mostrado arriba, hemos medido el diámetro de la bala (7,80 mm) y el largo de la vaina (25,16 mm), redondeando ambos valores, el código XCR que correspondería a ese calibre empezaría por 08-025 (siempre el guion (-) debe separar cada uno de los bloques del código).

Buscador

<div> <div>CLASIFICACIÓN 1</div> <div> <div>Buscador Calibre</div> <div>X 08-025</div> <div>?</div> </div> <div>Buscador Genérico</div> </div>			
CALIBRE	SINÓNIMOS	CLASIFICACIÓN	CÓDIGO XCR
.300 Jaws Micro Mag (2)		FUEGO CENTRAL / CF	08-025-BGC-070
.32-44 Smith & Wesson Gallery (2)	32-44 S&W Target, .32-44 Smith & Wesson Target	FUEGO CENTRAL / CF	08-025-CBC-020
.360/.300 Fraser .95" case (1)	.300 Fraser, .360/.300 Rook Rifle	FUEGO CENTRAL / CF	08-025-BBC-050
7,62 mm Russian Tokarev M.1930 (95)	7,62 mm M.30, 7,62 mm Pistole Patrone 2601 (r), 7,62 mm Tokarev, 7,62 mm Type 51, 7,62 mm Vz 48, 7,62 x 25 Tokarev	FUEGO CENTRAL / CF	08-025-BGC-010
7,62 x 24 Subcaliber for Cannon reducer (9)	7,62 mm M.1973, 7,62 mm Regaia Portugais, 7,62 x 24 Portuguese Subcaliber, 7,62 x 24,5 Portuguese Subcaliber, 7,62 x 25 Regana	FUEGO CENTRAL / CF	08-025-BGC-015
7,62 x 24,5 Russian Canopy Ejection (3)	7,62 mm Canopy Ejection PV-1M, 7,62 mm Impulse Canopy PV-1	FUEGO CENTRAL / CF	08-025-BGC-090
7,62 x 25 Chinese Silenced SMG M-64 (1)	7,62 mm Chinese Silenced	FUEGO CENTRAL / CF	08-025-BGC-011
7,63 mm Mannlicher M.1901 (3)	7,63 mm Mannlicher M.1903, 7,65 mm Mannlicher Karabiner-Pistole m/1901, 7,65 mm Mannlicher M.1903, 7,65 mm Mannlicher Mod. 1896, 7,65 mm Mannlicher Pistolen-Karabiner M.1896, 7,65 mm Mannlicher Selbsts	FUEGO CENTRAL / CF	08-025-BGC-020
7,63 mm Mauser M.1896 (117)		FUEGO CENTRAL / CF	08-025-BGC-030
7,63 mm Mini-Whisper (J.D. Jones) (1)	.30 Mini Whisper, 7,63 mm Mini-Whisper JDJ	FUEGO CENTRAL / CF	08-025-BGC-50W
7,65 mm Borchardt (3)	.30 Borchardt, 7,63 mm Mannlicher M.1896, 7,63 mm Mauser, 7,65 mm Borchardt M.1893, 7,65 mm Borchardt M.1894, 7,65 x 25, 7,8 mm Borchardt Selbstlade-pistole	FUEGO CENTRAL / CF	08-025-BGC-040
7,8 mm Bergmann N°5 (4)	7,5 Bergmann No 5, 7,5 mm Bergmann Model 1897, 7,64 Bergmann No 5 1897, 7,64 Bergmann Pistol-Carbine 1897, 7,64 Bergmann Pistolen-Karabiner 1897, 7,65 Bergmann 1897, 7,65 mm Bergmann, 7,8 Bergmann, 7	FUEGO CENTRAL / CF	08-025-BGC-050

Como vemos, buscando con los datos que hemos medido del cartucho, el diámetro y la longitud de la vaina, hemos acotado la búsqueda entre miles de calibres.

Si añadimos las letras BGC al código, indicando que se trata de una vaina agolletada, con ranura y de fuego central, afinamos mucho más la búsqueda.

Buscador

CLASIFICACIÓN ▾	Buscador Calibre 🔍	08 025 BGC 🔍	?	Buscador Genérico 🔍
CALIBRE	SINÓNIMOS		CLASIFICACIÓN	CÓDIGO XCR
.300 Jaws Micro Mag (2)			FUEGO CENTRAL / CF	08-025 BGC-070
7,62 mm Russian Tokarev M.1930 (95)	7,62 mm M.30, 7,62 mm Pistole Patrone 2601 (r), 7,62 mm Tokarev, 7,62 mm Type 51, 7,62 mm Vz 48, 7,62 x 25 Tokarev		FUEGO CENTRAL / CF	08-025 BGC-010
7,62 x 24 Subcaliber for Cannon reducer (9)	7,62 mm M.1973, 7,62 mm Regaña Portugais, 7,62 x 24 Portuguese Subcaliber, 7,62 x 24,5 Portuguese Subcaliber, 7,62 x 25 Regana		FUEGO CENTRAL / CF	08-025 BGC-015
7,62 x 24,5 Russian Canopy Ejection (3)	7,62 mm Canopy Ejection PV-1M, 7,62 mm Impulse Canopy PV-1		FUEGO CENTRAL / CF	08-025 BGC-090
7,62 x 25 Chinese Silenced SMG M-64 (1)	7,62 mm Chinese Silenced		FUEGO CENTRAL / CF	08-025 BGC-011
7,63 mm Mannlicher M.1901 (3)	7,63 mm Mannlicher M.1903, 7,65 mm Mannlicher Karabiner Pistole m/1901, 7,65 mm Mannlicher M.1903, 7,65 mm Mannlicher Mod. 1896, 7,65 mm Mannlicher Pistolen Karabiner M.1896, 7,65 mm Mannlicher Selbst		FUEGO CENTRAL / CF	08-025 BGC-020
7,63 mm Mauser M.1896 (117)			FUEGO CENTRAL / CF	08-025 BGC-030
7,63 mm Mini-Whisper (J.D. Jones) (1)	.30 Mini Whisper, 7,63 mm Mini-Whisper JDJ		FUEGO CENTRAL / CF	08-025 BGC-50W
7,65 mm Borchardt (3)	.30 Borchardt, 7,63 mm Mannlicher M.1896, 7,63 mm Mauser, 7,65 mm Borchardt M.1893, 7,65 mm Borchardt M.1894, 7,65 x 25, 7,8 mm Borchardt Selbstlade-pistole		FUEGO CENTRAL / CF	08-025 BGC-040
7,8 mm Bergmann N°5 (4)	7,5 Bergmann No 5, 7,5 mm Bergmann Model 1897, 7,64 Bergmann No 5 1897, 7,64 Bergmann Pistol Carbine 1897, 7,64 Bergmann Pistolen Karabiner 1897, 7,65 Bergmann 1897, 7,65 mm Bergmann, 7,8 Bergmann, 7		FUEGO CENTRAL / CF	08-025 BGC-050

BUSCADOR GENÉRICO

Este potente buscador no se limita a buscar en el campo **CALIBRE**, también busca en el campo **SINÓNIMOS**.

Por ejemplo, como la denominación utilizada en el nombre de los calibres es la indicada por el ECDV, es más fácil encontrar un calibre tan popular como el 9 mm Corto (cuyo nombre oficial es 9 mm Browning Short) indicando la palabra CORTO en el buscador genérico.

Buscador

CLASIFICACIÓN ▾

Buscador Calibre 🔍

Buscador Código XCR 🔍

?

✕ CORTO 🔍

CALIBRE	SINÓNIMOS	CLASIFICACIÓN	CÓDIGO XCR
10,6 mm Spanish Ordnance M.1884 (6)	.44 Corto 10,6 mm Revolver Mod.1884, 10,6 mm Spanish Ordnance, 10,6 mm Spanish Regulation M.1884, 11 mm modelo 1884	FUEGO CENTRAL / CF	11-025-CBC-020
.38 Special Corto Brazilian (3)	.38 SPL Short	FUEGO CENTRAL / CF	09-019-CBC-025
9 mm Browning Short (117)	.380 ACP .380 Auto .380 Auto Pistol .380 Auto Webley .380 CAPH .380 Colt Auto Hammerless .380 Colt Automatic Pistol Hammerless .380 Short Auto Pistol 38 Colt Auto Hammerless 9 mm Corto	FUEGO CENTRAL / CF	09-017-CGC-010

Realmente, el buscador genérico reúne todas las condiciones para ser utilizado como buscador único.

FILTROS BUSCADOR EJEMPLARES

Para la gestión de los datos de las fichas de ejemplares que contiene cada calibre, contamos con cuatro filtros:

- TIPO
- MODELO
- PAÍS
- FABRICANTE







Al igual que en los filtros de CALIBRE, podemos aplicar filtros consecutivos en los EJEMPLARES para conseguir acotar la búsqueda de las variantes en las que estamos interesados.

Documentos

TIPO MODELO PAÍS FABRICANTE

Mostrar 10 registros

Buscar:

REFERENCIA	TIPO	MODELO	MARCAJE	PAÍS
  Ficha 08-039-BGC-010-0166	ALIVIA PERCUTORES	-	A-ZOOM 7.62 X 39	EE.UU.
  Ficha 08-039-BGC-010-0167	ALIVIA PERCUTORES	-	A-ZOOM 7.62 X 39	EE.UU.
  Ficha 08-039-BGC-010-0389	ALIVIA PERCUTORES	-	-	Italia

Inicialmente los ejemplares se muestran clasificados por el campo TIPO, pero se puede seleccionar cualquiera de los campos de la cabecera clicando sobre la misma, y volviendo a clicar, cambiar el orden de presentación.

También podemos fijar el número de ejemplares que deseamos visualizar en cada página.

Mostrar 10 registros

REFERENCIA

TIPO

MODELO

MARCAJE

PAÍS

Buscar:




  Ficha 08-039-BGC-010-0167	ALIVIA PERCUTORES	-	A-ZOOM 7.62 X 39	EE.UU.
  Ficha 08-039-BGC-010-0166	ALIVIA PERCUTORES	-	A-ZOOM 7.62 X 39	EE.UU.

También contamos con un BUSCADOR que es de mucha utilidad para filtrar datos de CUALQUIERA de los campos de los ejemplares, como son los datos del marcaje, del fabricante, etc.

TIPO MODELO PAÍS FABRICANTE

Mostrar 10 registros

Buscar: FN


REFERENCIA	TIPO	MODELO	MARCAJE	PAÍS
 Ficha 08-039-BGC-010-0764	CARGA REFORZADA	-	7.62X39 FN 76	Bélgica
 Ficha 08-039-BGC-010-0060	FOGUEO / IMPULSOR	-	7,62X39 FN 76	Bélgica
 Ficha 08-039-BGC-010-0433	ORDINARIO	-	7.62x39 FNM 1-84	Portugal

O de mostrar una ficha concreta, indicando solamente los cuatro últimos dígitos de su referencia,

TIPO MODELO PAÍS FABRICANTE

Mostrar 10 registros



Buscar: 0290

REFERENCIA	TIPO	MODELO	MARCAJE	PAÍS
 Ficha 08-039-BGC-010-0290	FOGUEO / IMPULSOR	-	-	Finlandia

Anterior 1 Siguiente

Al pie de cada ficha podemos encontrar, bajo el título de CALIBRES RELACIONADOS, las imágenes de las cotas de calibres que tienen relación con el consultado, y que podemos seleccionar para acceder directamente a dicho calibre.

Calibres relacionados



Anterior - Siguiente

Y por último, comentar un detalle importante en las fichas de los EJEMPLARES, que algunos no conocerán, y es que clicando en el nombre del CALIBRE, nos permite acceder directamente a la ficha del CALIBRE mostrando todos los ejemplares.

Ficha 08-039-BGC-010-0457



FOTO: XIMO



MARCAJES / AÑOS CONOCIDOS / VARIANTES



TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO

CALIBRE:	7,62 x 39 Russian M.43
TIPO:	ANTIDISTURBIOS
USO:	ESPERIMENTAL
MODELO:	-
PAÍS:	República Checa
MARCAJE:	ЛПЗ 7,62x39
FABRICANTE:	Tormenta, spol. s r.o.
FÁBRICA:	Pardubice - Rosice
AÑO:	-
OBSERVACIONES:	Este cartucho monta un proyectil de caucho de color verde, la vaina es de acero lacado marrón. Se montó con vainas recicladas de diferentes fabricantes por lo tanto lo podemos encontrar con diversos acabados y materiales, igualmente lo encontramos tanto cebado como inerte de fábrica. Diseñados por el ingeniero Mr. Vaclav Svachoucek en Tormenta s r.o., debía ser munición no letal para su uso en prisiones, se fabricaron con diferentes colores y materiales para las pruebas y también se desarrollaron diferentes tipos de proyectiles. El proyecto no dio los resultados que se esperaban y la munición nunca entró en servicio.